QUAKERCOOL 2769

APPLICAZIONI

DESCRIZIONE, OPERAZIONI & MATERIALI

QUAKERCOOL 2769 è un fluido sintetico solubile in acqua, basato su polimeri, per operazioni meccaniche di rettifica e ad asportazione truciolo di limitata gravosità.

- Concentrazione minima di utilizzo: 2-5%, in base alla difficoltà dell'operazione
- Durezza dell'acqua: 0-50 °Francesi

APPLICAZIONI

- Operazioni di rettifica ove sia richiesta elevata finitura superficiale
- Operazioni di taglio a bassa gravosità di leghe ferrose

VANTAGGI

- Esente da olio minerale e Ammine Secondarie
- Lunga durata e valore di pH stabile
- Eccellente controllo della schiuma
- Buona protezione alla corrosione su tutti i metalli

CARATTERISTICHE TIPICHE del CONCENTRATO

	Unità	***Valore***
Aspetto	-	Fluido giallo
Viscosità a 40°C	mm2/sec	10,9
Densità a 15°C	Kg/m3	1091
Pour point	°C	<4

Quaker

CARATTERISTICHE TIPICHE dell'EMULSIONE

	Unità	***Valore***
Aspetto	-	Translucido
pH al 5% in acqua DIN	-	9,3
Potere antiruggine al 4%	DIN 51360-2	0
Separato acido	ml/%	-
Fattore rifrattometrico		1,85

STOCCAGGIO, SICUREZZA E SMALTIMENTO

Quaker può fornire questo prodotto in fusti, in cisternette ed in cisterne sfuse. Altre confezioni possono essere disponibili su richiesta.

Come per tutti i prodotti metalworking, il prodotto **QUAKERCOOL 2769** dev'essere immagazzinato in magazzini asciutti e protetti dalle temperature estreme: 4-35°C è la temperatura di stoccaggio consigliata

Il prodotto **QUAKERCOOL 2769** non presenta alcun rischio per la salute e la sicurezza se utilizzato secondo i criteri raccomandati da Quaker. Gli utilizzatori del prodotto devono mantenere corretta igiene personale e del posto di lavoro (vedere Scheda di Sicurezza).

Per proteggere l'ambiente, il prodotto esausto dev'essere smaltito adeguatamente da un ente autorizzato. Gli imballaggi possono essere riutilizzati dopo adeguato trattamento tramite ditte specializzate.

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza per quanto concerne le istruzioni per un utilizzo sicuro per le persone e per l'ambiente.
Le informazioni contenute si basano su dati in nostro possesso e ritenuti attendibili.
Comunque, non viene data né sottintesa alcuna garanzia di commerciabilità, o idoneità per ogni uso, o qualsiasi altra garanzia inerente l'esattezza di questi dati. Neanche per gli effetti derivanti da ciò, o dai rischi connessi all'uso del prodotto.
Quaker Chemical Corporation non si assume alcuna responsabilità per inefficienze adducibili al prodotto o in caso di ferite o danni, diretti o conseguenti, risultanti dall'uso di questo prodotto, a meno che tali ferite o danni siano puramente attribuibili a negligenze da parte di Quaker Chemical Corporation